



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Schaltknopf beleuchtet
ND0-301620-301621

06.2024

Lieferumfang: A: Schaltknopf 1 Stück
B: Schaltsack 1 Stück
C: Kabel ummantelt 1 Stück
D: Verbinder 2 Stück
E: Stromabgreifer 2 Stück
F: Sicherung 10A 1 Stück
G: Sicherungshalter 1 Stück



Achtung wichtig!

Vor der Montage des neuen Schaltknopfes ist es wichtig die Kabel wie folgt mit Klebeband zu fixieren um Beschädigungen an den Kabeln zu vermeiden. (Bild 1 u. 2)



Bild 1



Bild 2

1. Schrauben Sie den Schaltknopf ab (Bild 3), lösen Sie den Rahmen mit Schaltsack indem Sie diesen ringsherum nach oben ziehen bis sich alle Halteclips gelöst haben (Bild 4) und nehmen ihn heraus.(Bild 5)




Bild 3



2. Demontieren Sie die Mittelkonsole in dem Sie die beiden Schrauben lösen (Bild 6) und die Mittelkonsole aus den Halteclips ziehen.(Bild 7) Lösen Sie die Steckverbindung unter der Mittelkonsole.(Bild 8)



Bild 6



3. Tauschen Sie den Schaltsack aus, in dem Sie die beiden Schrauben am Halterahmen entfernen.(Bild 9) Lösen Sie den alten Schaltsack vom Rahmen und montieren den neuen in umgekehrter Reihenfolge. (Bild 10 u. 11)



Bild 9



Bild 10



Bild 11

4. Es bestehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten den Schaltknauf zu beleuchten.
- a. Der Anschluss über die Kabel der Beleuchtung. Der Knauf leuchtet nur wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird.
 - b. Der Anschluss über die Zündungs-Plusleitung. Der Knauf leuchtet sobald die Zündung eingeschaltet wird.

5. Verlegen Sie das Kabel bis an den Schalthebel (Bild 12) und montieren die Mittelkonsole im umgekehrter Reihenfolge (Punkt 2). Führen Sie das Kabel von unten durch die Öffnung des Schaltsackes.(Bild 13) Clipsen Sie den Rahmen mit Schaltsack in die Mittelkonsole und schrauben den Schaltknauf auf den Schalthebel.(Bild 14)



Bild 12



Bild 13



Bild 14

6. Verbinden Sie die Stecker miteinander. (Bild 15) Verlegen Sie das Kabel ohne Knicke im Schaltsack, ziehen diesen nach oben in die Nut am Schaltknauf. So bleibt der Schaltsack fixiert.(Bild 16)



Bild 15



Bild 16